



Vehicle


Yaris

Application

Hatchback (3Drs & 5Drs)

PARTNUMBER :

PZ417-B9562-00




Towbar wiring-kit (7p)

Anhängerkupplungsatz (7p)

Trekhaak kabelset (7p)

Remorque d'attelage (7p)

KIT CONTENT - STÜCKLISTE - KIT INHOUD - CONTENU



Weight : 0,62 kg

Gewicht : 0,62 kg

Gewicht : 0,62 kg

Poids : 0,62 kg

Installation time : 35 min.

Anbauzeit : 35 min.

Installatie tijd : 35 min.

Temps d' installation : 35 min.

INSTALLATION MANUAL - ANBAU ANLEITUNG - MONTAGE HANDLEIDING - MANUEL D'INSTALLATION

PARTNAME : Towbar wiring-kit / Anhängerkuppplungsatz
Trekhaak kabelset / Remorque d'attelage


PARTNUMBER : PZ417-B9562-00

APPLICATION - ANWENDUNG - APPLICATIE - APPLICATION

MODEL CODE Yaris : *CP10L-C*M*KW

☺	☹
VEHICLE OPTION - FAHRZEUG OPTION - VOERTUIG OPTIE - OPTION VEHICULE	
Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Non applicable	Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Non applicable
ACCESSORY - ZUBEHÖR - ACCESSOIRE- ACCESSOIRE	
Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Non applicable	Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Non applicable
SAFETY PRECAUTION - SICHERHEITSMABNAHME - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - PRECAUTIONS DE SECURITE	
Not applicable Nicht zutreffend Niet van toepassing Non applicable	

TOOLS - WERKZEUGE - WERKTUIGEN - OUTILS




*Anti Rust
*Rost schutz
*Anti roest
*Anti-rouille




*For the proper product, please consult the supplier mentioned below.
*Für das richtige product, wenden sie sich zum untergenantes lieferanten.
*Voor de juiste productkeuze, gelieve een van de hieronder vermelde leveranciers te raadplegen.
*Pour le produit approprié, veuillez consultez un des fournisseurs suivants.
SPIES HECKER / STANDOX / WIELANDER SCHILL (Europax)

38




1



2

39



*Number of installation steps : 39

*Zahl der Einbauschritte: 39

*Aantal installatie stappen: 39

*Nombre des démarches d'installation: 39

CRITICAL OPERATIONS - SICHERHEITSMÄßNAHME - KRITIEKE HANDELINGEN - OPERATIONS DÉLICATE


Picture: 11, 35

Abbildung: 11, 35


Figuur: 11, 35

Illustration: 11, 35



- * Modifications of spanner jaw size for hexagonal bolts and nuts according to ISO 272 (1990). Please check the respective widths and only use the correct tools.
- * Umstellung der Schlüsselweiten von Sechskantschrauben und Muttern nach ISO 272 (1990). Bitte prüfen Sie die jeweilige Schlüsselweite und verwenden Sie nur das hierzu passende Werkzeug.
- * Omzetting van de sleutelwijdten voor zes-kantschroeven en moeren volgens ISO 272 (1990). Controleert U a.u.b. elke sleutelwijdte en gebruik alleen het hiervoor bestemde gereedschap.
- * Modification de la taille des clefs pour les boulons et écroux hexagonaux conformément à ISO 272 (1990). Veuillez contrôler la largeur respective des clefs et n'employez qu'un outillage approprié.





unscrew
losdrehen
losdraaien
desserrer




tighten
festdrehen
vastdraaien
serrer





1





2




3




4




34 3Drs




5Drs





35 3Drs





5Drs




36




37



29




30




31

CHECK FUNCTIONS !
FUNKTIONEN KONTROLLIEREN !
CONTROLEER FUNCTIES !
CONTRÔLER LES FONCTIONS !



32





33



5




6




7

3Drs




5Drs




8


3Drs




5Drs




9




INFO




ROUTING



25




26




27

INFO




28

Socket connection / Anschluß Steckdose / Contactdoos aansluiting / Connection de la prise




	GB	D	NL	FR
1 = L	YELLOW	GELB	GEEL	JAUNE
2 = 54-G	BLUE	BLAU	BLAUW	BLEU
3 = 31	WHITE	WEIß	WIT	BLANC
4 = R	GREEN	GRÜN	GROEN	VERT
5 = 58-R	BROWN	BRAUN	BRUIN	MARRON
6 = 54	RED	ROT	ROOD	ROUGE
7 = 58-L	BLACK	SCHWARZ	ZWART	NOIR
8 = 58-B	GREY	GRAU	GRIJS	GRIS



20




21




- * Remove blue tape
- * Blaue Klebeband entfernen
- * Blauwe kleefband verwijderen
- * Enlevez Ruban adhésif bleu.




22




23




24




10




11




12



13



14



INFO

* Use pictures 15 up to and including 26 if optional module PZ417-B9561-00 (not included, available at your Toyota dealer) is used. If not used, go to picture 27.


* Benutzen Sie die Abbildungen 15 bis zu 26 wenn das optionale Steuergerät PZ417-B9561-00 (nicht mitgeliefert, bei Ihren Toyota Händler erhältlich) verwendet wird. Wenn nicht benutzt, mit Abbildung 27 weiter gehen.

* Gebruik figuur 15 t/m 26 als optionele module PZ417-B9561-00 (niet bijgeleverd, verkrijgbaar bij Toyota dealer) wordt gebruikt. Indien deze niet gebruikt wordt, ga dan verder vanaf figuur 27.


* Utiliser les composants indiqués dans les figures 15 jusqu'à 26 en cas d'utilisation d'un indicateur de clignotant PZ417-B9561-00 (accessoire optionnel, livrable par votre concessionnaire Toyota). S'il n'est pas utilisé voir illustration 27.

15


*Part list *Teilliste *Onderdelenlijst *Liste de pieces




16



17



18



19

